ENAC
ENSAYOS
Nº 109/LE446

LABAQUA

Informe de análisis

* Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 1753278
ANÁLISIS Nº: 2827364
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA, S.A. (SAN ILDEFONSO)
DOMICILIO: AVDA. PORTUGAL, 9, LOCAL 3
POBLACION: 49016-ZAMORA
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM-INT-ASEOS-BAR LAS PALOMAS-SAN ILDEFONSO-VALSAÍN
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico 1 L (HNO3; pH=2)(1), Plástico de 500 mL(1), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 21/01/2016
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 25/01/2016

Análisis realizado por LABAQUA Madrid. Acreditado por ENAC nº 109/446;-LABAQUA, S.A. con sede en C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid- Tel. 913589611 - Fax 913589482:
Fecha inicio análisis 21/01/2016.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	MAD-G-PE-0026 (UV/VIS)	15	4 ±13%	mg/L Pt/Co
* Olor	Directiva 80/778/CEE	3 a 25ºC	1	Ind. de dil.
* Sabor	A/0015 Sabor	3 a 25 ºC	1	Ind. de dil.
Turbidez	MAD-G-PE-0228 (Turbidimetría)	5	0.2 ±15%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS)	0.5	< 0.05 ±14%	mg/L
Cloro residual libre	MAD-E-PE-0188 (UV/VIS)	1.0	0.65 ±16%	mg/L
Conductividad a 20ºC	MAD-G-PE-0042 Conductividad	2500	25 ±6%	µS/cm
pH	MAD-G-PE-0024 pH	6.5-9.5	6.8 ±0.1	U. pH.
Metales				
Hierro	MAD-E-PE-0132 (ICP/OES)	200	42 ±13%	µg/L
Caracteres microbiológicos				
Bacterias coliformes	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL
Escherichia coli	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 20/01/2016
cloro 0.5ppm

OBSERVACIONES

Resultados en microbiología: de1 a 3 ufc se interpreta como organismo presente de 4 a 9 ufc como recuento estimado

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: María José Vázquez, Director Técnico: María José Vázquez.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Madrid, 25 de Enero de 2016

ENAC
ENSAYOS
Nº 109/LE446

LABAQUA

Informe de análisis

* Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 1753277
ANÁLISIS Nº: 2827354
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA, S.A. (SAN ILDEFONSO)
DOMICILIO: AVDA. PORTUGAL, 9, LOCAL 3
POBLACION: 49016-ZAMORA
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM-DEP-USOS COMUNES-LA GRANJA-SAN ILDEFONSO-SALIDA
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico 1 L (HNO3; pH=2)(1), Plástico de 500 mL(1), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 21/01/2016
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 25/01/2016

Análisis realizado por LABAQUA Madrid. Acreditado por ENAC nº 109/446;-LABAQUA, S.A. con sede en C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid- Tel. 913589611 - Fax 913589482:
Fecha inicio análisis 21/01/2016.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	MAD-G-PE-0026 (UV/VIS)	15	5 ±13%	mg/L Pt/Co
* Olor	Directiva 80/778/CEE	3 a 25ºC	1	Ind. de dil.
* Sabor	A/0015 Sabor	3 a 25 ºC	1	Ind. de dil.
Turbidez	MAD-G-PE-0228 (Turbidimetría)	5	< 0.2 ±15%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS)	0.5	< 0.05 ±14%	mg/L
Cloro residual libre	MAD-E-PE-0188 (UV/VIS)	1.0	0.90 ±16%	mg/L
Conductividad a 20ºC	MAD-G-PE-0042 Conductividad	2500	33 ±6%	µS/cm
pH	MAD-G-PE-0024 pH	6.5-9.5	6.9 ±0.1	U. pH.
Metales				
Aluminio	MAD-E-PE-0132 (ICP/OES)	200	155 ±15%	µg/L
Caracteres microbiológicos				
Bacterias coliformes	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL
Clostridium perfringens	MAD-M-PE-0152 (Filtr.Membrana)	0	0	u.f.c./100 mL
Escherichia coli	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL
Microorganismos aerobios a 22ºC	UNE-ISO 6222:1999 (SM:Agar Extracto Levadura.22ºC/72h)		3	u.f.c./mL

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 20/01/2016
cloro 0.7ppm

OBSERVACIONES

Resultados en microbiología: de1 a 3 ufc se interpreta como organismo presente de 4 a 9 ufc como recuento estimado

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: María José Vázquez, Director Técnico: María José Vázquez.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

LABAQUA

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 1753277

Emitido en Madrid, 25 de Enero de 2016

ENAC
ENSAYOS
Nº109/LE446

LABAQUA

Informe de análisis

* Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 1764471
ANÁLISIS Nº: 2827358
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA, S.A. (SAN ILDEFONSO)
DOMICILIO: AVDA. PORTUGAL, 9, LOCAL 3
POBLACION: 49016-ZAMORA
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM-RED-SAN ILDEFONSO-VALSAÍN-LA PRADERA-C/QUINTA-BOCA DE RIEGO
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 500 mL(1), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 11/02/2016
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 12/02/2016

Análisis realizado por LABAQUA Madrid. Acreditado por ENAC nº 109/446;-LABAQUA, S.A. con sede en C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid- Tel. 913589611 - Fax 913589482:
Fecha inicio análisis 11/02/2016.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	MAD-G-PE-0026 (UV/VIS)	15	9 ±13%	mg/L Pt/Co
* Olor	Directiva 80/778/CEE	3 a 25ºC	0	Ind. de dil.
* Sabor	A/0015 Sabor	3 a 25 ºC	0	Ind. de dil.
Turbidez	MAD-G-PE-0228 (Turbidimetría)	5	0.4 ±15%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS)	0.5	< 0.05 ±14%	mg/L
Cloro residual libre	MAD-E-PE-0188 (UV/VIS)	1.0	0.15 ±16%	mg/L
Conductividad a 20ºC	MAD-G-PE-0042 Conductividad	2500	22 ±6%	µS/cm
pH	MAD-G-PE-0024 pH	6.5-9.5	7.0 ±0.1	U. pH.
Caracteres microbiológicos				
Bacterias coliformes	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL
Escherichia coli	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 10/02/2016
CL 0.25 PPM

OBSERVACIONES

Resultados en microbiología: de1 a 3 ufc se interpreta como organismo presente de 4 a 9 ufc como recuento estimado

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: María José Vázquez, Director Técnico: María José Vázquez.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Madrid, 12 de Febrero de 2016

ENAC
ENSAYOS
Nº 109/LE446

LABAQUA

Informe de análisis

* Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 1765010
ANÁLISIS Nº: 2827367
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA, S.A. (SAN ILDEFONSO)
DOMICILIO: AVDA. PORTUGAL, 9, LOCAL 3
POBLACION: 49016-ZAMORA
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM-INT-ASEOS-BAR GÓNDOLA REAL-SAN ILDEFONSO-LA GRANJA
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 100 ml (HNO3)(1), Plástico de 500 mL(1), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 11/02/2016
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 15/02/2016

Análisis realizado por LABAQUA Madrid. Acreditado por ENAC nº 109/446;-LABAQUA, S.A. con sede en C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid- Tel. 913589611 - Fax 913589482:

Fecha inicio análisis 11/02/2016.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	MAD-G-PE-0026 (UV/VIS)	15	4 ±13%	mg/L Pt/Co
* Olor	Directiva 80/778/CEE	3 a 25ºC	0	Ind. de dil.
* Sabor	A/0015 Sabor	3 a 25 ºC	0	Ind. de dil.
Turbidez	MAD-G-PE-0228 (Turbidimetría)	5	0.4 ±15%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS)	0.5	< 0.05 ±14%	mg/L
Cloro residual libre	MAD-E-PE-0188 (UV/VIS)	1.0	0.60 ±16%	mg/L
Conductividad a 20ºC	MAD-G-PE-0042 Conductividad	2500	23 ±6%	µS/cm
pH	MAD-G-PE-0024 pH	6.5-9.5	6.9 ±0.1	U. pH.
Metales				
Hierro	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	200	61 ±12%	µg/L
Caracteres microbiológicos				
Bacterias coliformes	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL
Escherichia coli	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 10/02/2016
CL 0.55 PPM

OBSERVACIONES

Resultados en microbiología: de1 a 3 ufc se interpreta como organismo presente de 4 a 9 ufc como recuento estimado

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: María José Vázquez, Director Técnico: María José Vázquez.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Madrid, 15 de Febrero de 2016

ENAC
ENSAYOS
Nº109/LE446

LABAQUA

Informe de análisis

* Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 1781226
ANÁLISIS Nº: 2827376
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA, S.A. (SAN ILDEFONSO)
DOMICILIO: AVDA. PORTUGAL, 9, LOCAL 3
POBLACION: 49016-ZAMORA
DENOMINACIÓN MUESTRA: LA GRANJA-SALIDA DEPOSITO USOS COMUNES
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 500 mL(1), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), Tubo estéril 50 mL(2), Tubo estéril 50 ml (NaOH)(1), Vial 50 mL ($Na_2S_2O_3$)(2), Vial de 50 mL(1), Vidrio topacio 250mL (Tiosulfato sodico)(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 8/03/2016
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 14/03/2016

Análisis realizado por LABAQUA Madrid. Acreditado por ENAC nº 109/446;-LABAQUA, S.A. con sede en C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid- Tel. 913589611 - Fax 913589482:
Fecha inicio análisis 8/03/2016.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	MAD-G-PE-0026 (UV/VIS)	15	5 ±13%	mg/L Pt/Co
* Olor	Directiva 80/778/CEE	3 a 25ºC	0	Ind. de dil.
* Sabor	A/0015 Sabor	3 a 25 ºC	0	Ind. de dil.
Turbidez	MAD-G-PE-0228 (Turbidimetría)	1	1.4 ±15%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS)	0.5	< 0.05 ±14%	mg/L
Carbono orgánico total	MAD-G-PE-0190 (Combustión-NDIR)		2.4 ±20%	mg/L
Cianuros totales	MAD-E-PE-014 (UV/VIS-FIAS)	50	< 15 ±17%	µg/L
Cloro residual combinado	MAD-E-PE-0188 (UV/VIS)		0.15 ±22%	mg/L
Cloro residual libre	MAD-E-PE-0188 (UV/VIS)		0.33 ±16%	mg/L
* Indice de Langelier	Cálculo		-3.30 ±17%	--
Bicarbonatos	MAD-G-PE-0121 (Volumetría)		8 ±12%	mg/L
Calcio	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)		< 2.0 ±13%	mg/L
Carbonatos	MAD-G-PE-0121 (Volumetría)		< 3 ±12%	mg/L
Conductividad a 20ºC	MAD-G-PE-0042 Conductividad	2500	26 ±6%	µS/cm
pH	MAD-G-PE-0024 pH	6.5-9.5	7.1 ±0.1	U. pH.
* Temperatura	Lectura con termómetro		18.4 ±0.5ºC	ºC
Nitritos	MAD-C-PE-0133 (CI)	0.1	<0.02 ±21%	mg/L
Oxidabilidad	MAD-G-PE-0029 (Volumetría)	5.0	1.0 ±15%	mg O_2/L
Cationes Mayoritarios				
Sodio	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	200	3.7 ±12%	mg/L
Aniones				
Cloruros	MAD-C-PE-0133 (CI)	250	<5 ±13%	mg/L
Fluoruros	MAD-C-PE-0133 (CI)	1.5	< 0.3 ±18%	mg/L
Nitratos	MAD-C-PE-0133 (CI)	50	0.5 ±18%	mg/L
Sulfatos	MAD-C-PE-0133 (CI)	250	<5 ±13%	mg/L
Metales				
Aluminio	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	200	120 ±16%	µg/L
Antimonio	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	5	< 2 ±13%	µg/L
Arsenico	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	10	< 2 ±13%	µg/L
Boro	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	1	< 0.020 ±14%	mg/L
Cadmio	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	5.0	< 1 ±13%	µg/L

ENAC
ENSAYOS
Nº109/LE446

LABAQUA

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 1781226

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Cobre	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	2.0	< 0.002 ±13%	mg/L
Cromo	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	50	< 2 ±13%	µg/L
Hierro	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	200	56 ±12%	µg/L
Manganeso	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	50	< 2 ±13%	µg/L
Mercurio	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	1.0	< 0.20 ±17%	µg/L
Niquel	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	20	< 2 ±14%	µg/L
Plomo	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	10	< 2 ±13%	µg/L
Selenio	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	10	< 2 ±15%	µg/L
Compuestos orgánicos volátiles				
1,2-Dicloroetano	MAD-C-PE-0164 (HS/CG/MS)	3	< 0.5 ±28%	µg/L
Suma de Tricloroeteno y Tetracloroeteno	MAD-C-PE-0164 (HS/CG/MS)	10	< 0.5 ±44%	µg/L
Tetracloroeteno	MAD-C-PE-0164 (HS/CG/MS)		< 0.5 ±29%	µg/L
Tricloroeteno	MAD-C-PE-0164 (HS/CG/MS)		< 0.5 ±32%	µg/L
Trihalometanos				
Suma de Trihalometanos	MAD-C-PE-0164 (HS/CG/MS)	100	59.7	µg/L
Bromodiclorometano	MAD-C-PE-0164 (HS/CG/MS)		1.2 ±29%	µg/L
Bromoformo	MAD-C-PE-0164 (HS/CG/MS)		< 0.5 ±31%	µg/L
Cloroformo	MAD-C-PE-0164 (HS/CG/MS)		58.5 ±28%	µg/L
Dibromoclorometano	MAD-C-PE-0164 (HS/CG/MS)		< 0.5 ±29%	µg/L
BTEXs				
Benceno	MAD-C-PE-0164 (HS/CG/MS)	1	< 0.5 ±31%	µg/L
Hidrocarburos aromaticos policiclicos				
Benzo-a-pireno	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.01	< 0.005 ±35%	µg/L
Suma de 4 Hidrocarburos Aromáticos Policiclicos	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.1	< 0.0200 ±69%	µg/L
Benzo-(g,h,i)-perileno	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)		< 0.010 ±34%	µg/L
Benzo-b-fluoranteno	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)		< 0.010 ±35%	µg/L
Benzo-k-fluoranteno	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)		< 0.010 ±34%	µg/L
Indeno-(1,2,3-c,d)-pireno	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)		< 0.010 ±34%	µg/L
Plaguicidas				
Suma de plaguicidas	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.5	< 0.30	µg/L
a-HCH	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.1	< 0.010 ±34%	µg/L
Aldrin	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.03	< 0.010 ±32%	µg/L
Ametrina	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.1	< 0.010 ±36%	µg/L
Atrazina	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.1	< 0.020 ±36%	µg/L
b-HCH	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.1	< 0.010 ±37%	µg/L
d-HCH	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.1	< 0.050 ±36%	µg/L
Diazinón	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.1	< 0.010 ±36%	µg/L
Dieldrín	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.03	< 0.005 ±34%	µg/L
Endosulfan I	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.1	< 0.050 ±36%	µg/L
Endosulfan II	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.1	< 0.020 ±36%	µg/L
Endosulfan sulfato	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.1	< 0.010 ±35%	µg/L
Endrín	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.1	< 0.005 ±34%	µg/L
Endrín cetona	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.1	< 0.010 ±34%	µg/L
Etión	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.1	< 0.010 ±36%	µg/L
Heptaclor	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.03	< 0.010 ±37%	µg/L

ENAC
ENSAYOS
Nº109/LE446

LABAQUA

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 1781226

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Heptaclor epóxido	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.03	< 0.010 ±34%	µg/L
Lindano	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.1	< 0.010 ±36%	µg/L
Metil-paratión	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.1	< 0.020 ±36%	µg/L
Metoxiclor	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.1	< 0.010 ±36%	µg/L
p,p'-DDD	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.1	< 0.010 ±36%	µg/L
p,p'-DDE	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.1	< 0.010 ±35%	µg/L
p,p'-DDT	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.1	< 0.010 ±37%	µg/L
Paratión	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.1	< 0.010 ±36%	µg/L
Prometrina	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.1	< 0.010 ±36%	µg/L
Propazina	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.1	< 0.010 ±36%	µg/L
Simazina	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.1	< 0.050 ±36%	µg/L
Terbutilazina	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.1	< 0.010 ±36%	µg/L
Terbutrina	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.1	< 0.005 ±36%	µg/L
Trietazina	MAD-C-PE-0185 (SBSE/CG/MS)	0.1	< 0.010 ±36%	µg/L
Caracteres microbiológicos				
Bacterias coliformes	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL
Clostridium perfringens	MAD-M-PE-0152 (Filtr.Membrana)	0	0	u.f.c./100 mL
Enterococos	MAD-M-PE-0102 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL
Escherichia coli	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL
Microorganismos aerobios a 22ºC	UNE-ISO 6222:1999 (SM:Agar Extracto Levadura.22ºC/72h)		4	u.f.c./mL

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 7/03/2016
CL 0.6 ppm

OBSERVACIONES
Resultados en microbiología: de1 a 3 ufc se interpreta como organismo presente de 4 a 9 ufc como recuento estimado

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simón De Pablo, Director Técnico: María José Vázquez.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Madrid, 14 de Marzo de 2016

ENAC
ENSAYOS
Nº 109/LE446

LABAQUA

Informe de análisis

* Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 1780161
ANÁLISIS Nº: 2827356
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA, S.A. (SAN ILDEFONSO)
DOMICILIO: AVDA. PORTUGAL, 9, LOCAL 3
POBLACION: 49016-ZAMORA
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM-DEP-VALSAIN-SAN ILDEFONSO-SALIDA
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 100 ml (HNO3)(1), Plástico de 500 mL(1), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 8/03/2016
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 11/03/2016

Análisis realizado por LABAQUA Madrid. Acreditado por ENAC nº 109/446;-LABAQUA, S.A. con sede en C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid- Tel. 913589611 - Fax 913589482:
Fecha inicio análisis 8/03/2016.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	MAD-G-PE-0026 (UV/VIS)	15	10 ±13%	mg/L Pt/Co
* Olor	Directiva 80/778/CEE	3 a 25ºC	0	Ind. de dil.
* Sabor	A/0015 Sabor	3 a 25 ºC	0	Ind. de dil.
Turbidez	MAD-G-PE-0228 (Turbidimetría)	1	1.0 ±15%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS)	0.5	< 0.05 ±14%	mg/L
Cloro residual libre	MAD-E-PE-0188 (UV/VIS)		< 0.10 ±16%	mg/L
Conductividad a 20ºC	MAD-G-PE-0042 Conductividad	2500	24 ±6%	µS/cm
pH	MAD-G-PE-0024 pH	6.5-9.5	7.2 ±0.1	U. pH.
Metales				
Aluminio	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	200	109 ±16%	µg/L
Caracteres microbiológicos				
Bacterias coliformes	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL
Clostridium perfringens	MAD-M-PE-0152 (Filtr.Membrana)	0	0	u.f.c./100 mL
Escherichia coli	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL
Microorganismos aerobios a 22ºC	UNE-ISO 6222:1999 (SM:Agar Extracto Levadura.22ºC/72h)		<1	u.f.c./mL

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 7/03/2016
CL 0.35 PPM

OBSERVACIONES

Resultados en microbiología: de1 a 3 ufc se interpreta como organismo presente de 4 a 9 ufc como recuento estimado

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simón De Pablo, Director Técnico: María José Vázquez.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 1780161

Emitido en Madrid, 11 de Marzo de 2016

ENAC
ENSAYOS
Nº 109/LE446

LABAQUA

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 1782308
ANÁLISIS Nº: 3327335
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA, S.A. (SAN ILDEFONSO)
DOMICILIO: AVDA. PORTUGAL, 9, LOCAL 3
POBLACION: 49016-ZAMORA
DENOMINACIÓN MUESTRA: LA GRANJA-SALIDA DEPOSITO USOS COMUNES
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico 1L(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 15/03/2016
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 15/03/2016

Análisis realizado por LABAQUA Madrid. Acreditado por ENAC nº 109/446;-LABAQUA, S.A. con sede en C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid- Tel. 913589611 - Fax 913589482:

Fecha inicio análisis 15/03/2016.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Turbidez	MAD-G-PE-0228 (Turbidimetría)	1	1.4 ±15%	UNF

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 14/03/2016
Cl 0,6 ppm

OBSERVACIONES

Seguimiento de incidencia. ANÁLISIS Nº: 2827376

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: María José Vázquez, Director Técnico: María José Vázquez.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Madrid, 15 de Marzo de 2016

ENAC
ENSAYOS
Nº 109/LE446

LABAQUA

Informe de análisis

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 1787417
ANÁLISIS Nº: 3334162
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA, S.A. (SAN ILDEFONSO)
DOMICILIO: AVDA. PORTUGAL, 9, LOCAL 3
POBLACION: 49016-ZAMORA
DENOMINACIÓN MUESTRA: LA GRANJA-SALIDA DEPOSITO USOS COMUNES
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico 1L(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 23/03/2016
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 23/03/2016

Análisis realizado por LABAQUA Madrid. Acreditado por ENAC nº 109/446;-LABAQUA, S.A. con sede en C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid- Tel. 913589611 - Fax 913589482:
Fecha inicio análisis 23/03/2016.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Turbidez	MAD-G-PE-0228 (Turbidimetría)	1	1.5 ±15%	UNF

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 22/03/2016

OBSERVACIONES

Seguimiento de incidencia. ANÁLISIS Nº: 3329899

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: María José Vázquez, Director Técnico: María José Vázquez.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Madrid, 23 de Marzo de 2016

ENAC
ENSAYOS
Nº 109/LE446

LABAQUA

Informe de análisis

* Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 1792451
ANÁLISIS Nº: 2827361
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA, S.A. (SAN ILDEFONSO)
DOMICILIO: AVDA. PORTUGAL, 9, LOCAL 3
POBLACION: 49016-ZAMORA
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM-RED-SAN ILDEFONSO-LA GRANJA-C/CALVARIO-FUENTE
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico 1L(1), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 5/04/2016
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 6/04/2016

Análisis realizado por LABAQUA Madrid. Acreditado por ENAC nº 109/446;-LABAQUA, S.A. con sede en C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid- Tel. 913589611 - Fax 913589482:
Fecha inicio análisis 5/04/2016.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	MAD-G-PE-0026 (UV/VIS)	15	9 ±13%	mg/L Pt/Co
* Olor	Directiva 80/778/CEE	3 a 25ºC	0	Ind. de dil.
* Sabor	A/0015 Sabor	3 a 25 ºC	0	Ind. de dil.
Turbidez	MAD-G-PE-0228 (Turbidimetría)	5	1.3 ±15%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS)	0.5	< 0.05 ±14%	mg/L
Cloro residual libre	MAD-E-PE-0188 (UV/VIS)	1.0	< 0.10 ±16%	mg/L
Conductividad a 20ºC	MAD-G-PE-0042 Conductividad	2500	23 ±6%	µS/cm
pH	MAD-G-PE-0024 pH	6.5-9.5	7.0 ±0.1	U. pH.
Caracteres microbiológicos				
Bacterias coliformes	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL
Escherichia coli	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 4/04/2016
Cl 0,4 ppm

OBSERVACIONES

Resultados en microbiología: de1 a 3 ufc se interpreta como organismo presente de 4 a 9 ufc como recuento estimado

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: María José Vázquez, Director Técnico: María José Vázquez.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Madrid, 6 de Abril de 2016

ENAC
ENSAYOS
Nº109/LE446

LABAQUA

Informe de análisis

* Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 1792452
ANÁLISIS Nº: 2827365
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA, S.A. (SAN ILDEFONSO)
DOMICILIO: AVDA. PORTUGAL, 9, LOCAL 3
POBLACION: 49016-ZAMORA
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM-INT-ASEOS-HOTEL ROMA-SAN ILDEFONSO-LA GRANJA
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico 1 L (HNO3; pH=2)(1), Plástico 1L(1), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 5/04/2016
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 6/04/2016

Análisis realizado por LABAQUA Madrid. Acreditado por ENAC nº 109/446;-LABAQUA, S.A. con sede en C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid- Tel. 913589611 - Fax 913589482:
Fecha inicio análisis 5/04/2016.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	MAD-G-PE-0026 (UV/VIS)	15	10 ±13%	mg/L Pt/Co
* Olor	Directiva 80/778/CEE	3 a 25ºC	0	Ind. de dil.
* Sabor	A/0015 Sabor	3 a 25 ºC	0	Ind. de dil.
Turbidez	MAD-G-PE-0228 (Turbidimetría)	5	0.7 ±15%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS)	0.5	< 0.05 ±14%	mg/L
Cloro residual libre	MAD-E-PE-0188 (UV/VIS)	1.0	< 0.10 ±16%	mg/L
Conductividad a 20ºC	MAD-G-PE-0042 Conductividad	2500	28 ±6%	µS/cm
pH	MAD-G-PE-0024 pH	6.5-9.5	7.0 ±0.1	U. pH.
Metales				
Hierro	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	200	54 ±12%	µg/L
Caracteres microbiológicos				
Bacterias coliformes	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL
Escherichia coli	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 4/04/2016
Cl 0,4 ppm

OBSERVACIONES

Resultados en microbiología: de1 a 3 ufc se interpreta como organismo presente de 4 a 9 ufc como recuento estimado

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: María José Vázquez, Director Técnico: María José Vázquez.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Madrid, 6 de Abril de 2016

ENAC
ENSAYOS
Nº109/LE446

LABAQUA

Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 1792477
ANÁLISIS Nº: 3335939
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA, S.A. (SAN ILDEFONSO)
DOMICILIO: AVDA. PORTUGAL, 9, LOCAL 3
POBLACION: 49016-ZAMORA
DENOMINACIÓN MUESTRA: LA GRANJA-SALIDA DEPOSITO USOS COMUNES
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico 1L(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 5/04/2016
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 6/04/2016

Análisis realizado por LABAQUA Madrid. Acreditado por ENAC nº 109/446;-LABAQUA, S.A. con sede en C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid- Tel. 913589611 - Fax 913589482:

Fecha inicio análisis 5/04/2016.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Turbidez	MAD-G-PE-0228 (Turbidimetría)	1	1.3 ±15%	UNF

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 4/04/2016

OBSERVACIONES
Seguimiento de incidencia. ANÁLISIS Nº: 2827376

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: María José Vázquez, Director Técnico: María José Vázquez.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Madrid, 6 de Abril de 2016

ENAC
ENSAYOS
Nº109/LE446

LABAQUA

Informe de análisis

* Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 1792453
ANÁLISIS Nº: 2827369
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA, S.A. (SAN ILDEFONSO)
DOMICILIO: AVDA. PORTUGAL, 9, LOCAL 3
POBLACION: 49016-ZAMORA
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM-INT-ASEOS-CEIP LA PRADERA-SAN ILDEFONSO-VALSAÍN
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico 1 L (HNO3; pH=2)(1), Plástico 1L(1), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 5/04/2016
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 6/04/2016

Análisis realizado por LABAQUA Madrid. Acreditado por ENAC nº 109/446;-LABAQUA, S.A. con sede en C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid- Tel. 913589611 - Fax 913589482:
Fecha inicio análisis 5/04/2016.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	MAD-G-PE-0026 (UV/VIS)	15	10 ±13%	mg/L Pt/Co
* Olor	Directiva 80/778/CEE	3 a 25ºC	0	Ind. de dil.
* Sabor	A/0015 Sabor	3 a 25 ºC	0	Ind. de dil.
Turbidez	MAD-G-PE-0228 (Turbidimetría)	5	1.2 ±15%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS)	0.5	< 0.05 ±14%	mg/L
Cloro residual libre	MAD-E-PE-0188 (UV/VIS)	1.0	< 0.10 ±16%	mg/L
Conductividad a 20ºC	MAD-G-PE-0042 Conductividad	2500	23 ±6%	µS/cm
pH	MAD-G-PE-0024 pH	6.5-9.5	6.9 ±0.1	U. pH.
Metales				
Hierro	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	200	66 ±12%	µg/L
Caracteres microbiológicos				
Bacterias coliformes	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL
Escherichia coli	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 4/04/2016
Cl 0,3 ppm

OBSERVACIONES

Resultados en microbiología: de1 a 3 ufc se interpreta como organismo presente de 4 a 9 ufc como recuento estimado

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: María José Vázquez, Director Técnico: María José Vázquez.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Madrid, 6 de Abril de 2016

ENAC
ENSAYOS
Nº109/LE446

LABAQUA

Informe de análisis

* Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

DATOS GENERALES

INFORME Nº: 1792453
ANÁLISIS Nº: 2827369
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA, S.A. (SAN ILDEFONSO)
DOMICILIO: AVDA. PORTUGAL, 9, LOCAL 3
POBLACION: 49016-ZAMORA
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM-INT-ASEOS-CEIP LA PRADERA-SAN ILDEFONSO-VALSAÍN
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico 1 L (HNO3; pH=2)(1), Plástico 1L(1), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 5/04/2016
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 6/04/2016

Análisis realizado por LABAQUA Madrid. Acreditado por ENAC nº 109/446;-LABAQUA, S.A. con sede en C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid- Tel. 913589611 - Fax 913589482:
Fecha inicio análisis 5/04/2016.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	MAD-G-PE-0026 (UV/VIS)	15	10 ±13%	mg/L Pt/Co
* Olor	Directiva 80/778/CEE	3 a 25ºC	0	Ind. de dil.
* Sabor	A/0015 Sabor	3 a 25 ºC	0	Ind. de dil.
Turbidez	MAD-G-PE-0228 (Turbidimetría)	5	1.2 ±15%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS)	0.5	< 0.05 ±14%	mg/L
Cloro residual libre	MAD-E-PE-0188 (UV/VIS)	1.0	< 0.10 ±16%	mg/L
Conductividad a 20ºC	MAD-G-PE-0042 Conductividad	2500	23 ±6%	µS/cm
pH	MAD-G-PE-0024 pH	6.5-9.5	6.9 ±0.1	U. pH.
Metales				
Hierro	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	200	66 ±12%	µg/L
Caracteres microbiológicos				
Bacterias coliformes	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL
Escherichia coli	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

FECHA DE TOMA: 4/04/2016
Cl 0,3 ppm

OBSERVACIONES

Resultados en microbiología: de1 a 3 ufc se interpreta como organismo presente de 4 a 9 ufc como recuento estimado

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: María José Vázquez, Director Técnico: María José Vázquez.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Madrid, 6 de Abril de 2016

ENAC
ENSAYOS
Nº109/LE446

LABAQUA

Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 1792454
ANÁLISIS Nº: 2827594
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA, S.A. (CAPTACIONES SEGOVIA)
DOMICILIO: C/GENERAL RUIZ Nº 1
POBLACION: 47004-VALLADOLID
DENOMINACIÓN MUESTRA: CAPTACIÓN LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO - EMBALSE EL MAR
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico 1 L (HNO3; pH=2)(1), Plástico 1L(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 5/04/2016
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 6/04/2016

Análisis realizado por LABAQUA Madrid. Acreditado por ENAC nº 109/446;-LABAQUA, S.A. con sede en C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid- Tel. 913589611 - Fax 913589482:
Fecha inicio análisis 5/04/2016.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos			
Color	MAD-G-PE-0026 (UV/VIS)	15	mg/L Pt/Co
Turbidez	MAD-G-PE-0228 (Turbidimetría)	1.4	UNF
Caracteres Físico-Químicos			
Amonio	MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS)	< 0.05	mg/L
Conductividad a 20ºC	MAD-G-PE-0042 Conductividad	18	µS/cm
pH	MAD-G-PE-0024 pH	6.8	U. pH.
Metales			
Hierro	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	59	µg/L
Manganeso	MAD-E-PE-0255 (ICP-MS)	< 2	µg/L

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 4/04/2016

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio. El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en Labaqua Madrid por Técnico Superior: María José Vázquez, Director Técnico: María José Vázquez.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Madrid, 6 de Abril de 2016

ENAC
ENSAYOS
Nº1190/LE2327

iNTERLAB

Informe de análisis

* Los ensayos marcados no están amparados por la acreditación de ENAC.

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 1795443
ANÁLISIS Nº: 3352055
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA, S.A. (SAN ILDEFONSO)
DOMICILIO: AVDA. PORTUGAL, 9, LOCAL 3
POBLACION: 49016-ZAMORA
DENOMINACIÓN MUESTRA: PM-RED-SAN ILDEFONSO-LA GRANJA-C/CALVARIO-FUENTE
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico de 500 mL(1), Plástico estéril 500 mL (Tiosulf. Sódico)(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 8/04/2016
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 12/04/2016

Análisis realizado por INTERLAB Madrid. Acreditado por ENAC nº 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con sede en C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid:
Fecha inicio análisis 8/04/2016.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Color	MAD-G-PE-0026 (UV/VIS)	15	6 ±13%	mg/L Pt/Co
* Olor	Directiva 80/778/CEE	3 a 25ºC	0	Ind. de dil.
* Sabor	A/0015 Sabor	3 a 25 ºC	0	Ind. de dil.
Turbidez	MAD-G-PE-0228 (Turbidimetría)	5	1.7 ±15%	UNF
Caracteres Físico-Químicos				
Amonio	MAD-E-PE-0003 (UV/VIS FIAS)	0.5	< 0.05 ±14%	mg/L
Cloro residual libre	MAD-E-PE-0188 (UV/VIS)	1.0	< 0.10 ±16%	mg/L
Conductividad a 20ºC	MAD-G-PE-0042 Conductividad	2500	25 ±6%	µS/cm
pH	MAD-G-PE-0024 pH	6.5-9.5	7.5 ±0.1	U. pH.
Caracteres microbiológicos				
Bacterias coliformes	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL
Escherichia coli	MAD-M-PE-0088 (Filtración sobre membrana)	0	0	u.f.c./100 mL

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 7/04/2016 HORA 14:30
Cl 0,8 ppm

OBSERVACIONES
Este informe es modificación del informe nº 1794877
Resultados en microbiología: de1 a 3 ufc se interpreta como organismo presente de 4 a 9 ufc como recuento estimado

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: María José Vázquez, Director Técnico: María José Vázquez.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Madrid, 12 de Abril de 2016

ENAC
ENSAYOS
Nº1190/LE2327

iNTERLAB

Informe de análisis

DATOS GENERALES
INFORME Nº: 1797882
ANÁLISIS Nº: 3355094
MUESTRA REMITIDA POR: AQUONA, S.A. (SAN ILDEFONSO)
DOMICILIO: AVDA. PORTUGAL, 9, LOCAL 3
POBLACION: 49016-ZAMORA
DENOMINACIÓN MUESTRA: LA GRANJA-SALIDA DEPOSITO USOS COMUNES
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plástico 1L(1), conteniendo agua potable
FECHA RECEPCIÓN: 14/04/2016
FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN: 15/04/2016

Análisis realizado por INTERLAB Madrid. Acreditado por ENAC nº 1190/2327;-INTERLAB S.L.U. con sede en C/Santa Leonor, 39 1ª planta, 28037 Madrid:
Fecha inicio análisis 14/04/2016.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
Caracteres organolépticos				
Turbidez	MAD-G-PE-0228 (Turbidimetría)	1	0.3 ±15%	UNF

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE
FECHA DE TOMA: 13/04/2016

OBSERVACIONES
Seguimiento de incidencia. ANÁLISIS Nº: 3335940

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Aprobado en Interlab Madrid por Técnico Superior: Inmaculada Simón De Pablo, Director Técnico: María José Vázquez.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en Madrid, 15 de Abril de 2016